



Preßluftzerstäuber

15-HB01-DG-D


15- A / AN -A°-50-6

Brennstoff Dichte 860 kg/m³

Brennstoff Viskosität 5 mm²/s

DURCHSATZKURVEN

22-08-2002





Preßluftzerstäuber

15-HB01-DG-D


15- A / AN -A°-60-6

Brennstoff Dichte 860 kg/m³

Brennstoff Viskosität 5 mm²/s

DURCHSATZKURVEN

22-08-2002





Preßluftzerstäuber

15-HB01-DG-D


15- A / AN -A°-70-6

Brennstoff Dichte 860 kg/m³

Brennstoff Viskosität 5 mm²/s

DURCHSATZKURVEN

22-08-2002





Preßluftzerstäuber

15-HB01-DG-D


15- A / AN -A°-80-6

Brennstoff Dichte 860 kg/m³

Brennstoff Viskosität 5 mm²/s

DURCHSATZKURVEN

22-08-2002





Preßluftzerstäuber

15-HB01-DG-D


15- A / AN -A°-90-6

Brennstoff Dichte 860 kg/m³

Brennstoff Viskosität 5 mm²/s

DURCHSATZKURVEN

22-08-2002





Preßluftzerstäuber

15-HB01-DG-D


15- A / AN -A°-100-6

Brennstoff Dichte 860 kg/m³

Brennstoff Viskosität 5 mm²/s

DURCHSATZKURVEN

22-08-2002





Preßluftzerstäuber

15-HB01-DG-D


15- A / AN -A°-115-6

Brennstoff Dichte 860 kg/m³

Brennstoff Viskosität 5 mm²/s

DURCHSATZKURVEN

22-08-2002





Preßluftzerstäuber

15-HB01-DG-D


15- A / AN -A°-130-6

Brennstoff Dichte 860 kg/m³

Brennstoff Viskosität 5 mm²/s

DURCHSATZKURVEN

22-08-2002





Preßluftzerstäuber

15-HB01-DG-D


15- A / AN -A°-145-6

Brennstoff Dichte 860 kg/m³

Brennstoff Viskosität 5 mm²/s

DURCHSATZKURVEN

22-08-2002





Preßluftzerstäuber

15-HB01-DG-D


15- A / AN -A°-160-6

Brennstoff Dichte 860 kg/m³

Brennstoff Viskosität 5 mm²/s

DURCHSATZKURVEN

22-08-2002





Preßluftzerstäuber

15-HB01-DG-D


15- A / AN -A°-180-6

Brennstoff Dichte 860 kg/m³

Brennstoff Viskosität 5 mm²/s

DURCHSATZKURVEN

22-08-2002





Preßluftzerstäuber

15-HB01-DG-D


15- A / AN -A°-200-6

Brennstoff Dichte 860 kg/m³

Brennstoff Viskosität 5 mm²/s

DURCHSATZKURVEN

22-08-2002





Preßluftzerstäuber

15-HB01-DG-D


15- A / AN -A°-225-6

Brennstoff Dichte 860 kg/m³

Brennstoff Viskosität 5 mm²/s

DURCHSATZKURVEN

22-08-2002





Preßluftzerstäuber

15-HB01-DG-D


15- A / AN -A°-250-6

Brennstoff Dichte 860 kg/m³

Brennstoff Viskosität 5 mm²/s

DURCHSATZKURVEN

22-08-2002





Preßluftzerstäuber

15-HB01-DG-D


15- A / AN -A°-275-6

Brennstoff Dichte 860 kg/m³

Brennstoff Viskosität 5 mm²/s

DURCHSATZKURVEN

22-08-2002





Preßluftzerstäuber

15-HB01-DG-D

15- A / AN -A°-300-6

Brennstoff Dichte 860 kg/m³

Brennstoff Viskosität 5 mm²/s

DURCHSATZKURVEN

22-08-2002

