Druckluft-/Dampfdüse 32-Y-A°-Nr. 00-7

Durchsatz-Kennfeld

Brennstoffdurchsatz in kg/h



Betriebswerte:

Düsengröße:	Nr. 00
Anzahl Bohrungen:	7 [-]
Medium:	Heizöl S
Viskosität:	20 [mm²/s]

N.B.: Der aktuelle Luftdruck in bar ist am Ende jeder Kurve abzulesen



Betriebswerte:

Düsengröße:	Nr. 0
Anzahl Bohrungen:	7 [-]
Medium:	Heizöl S
Viskosität:	20 [mm²/s]

N.B.: Der aktuelle Luftdruck in bar ist am Ende jeder Kurve abzulesen



Betriebswerte:
Düsengröße: Nr. 1
Anzahl Bohrungen: 7 [-]
Medium: Heizöl S
Viskosität: 20 [mm²/s]
N.B.: Der aktuelle Luftdruck in bar ist am Ende jeder Kurve abzulesen



Betriebswerte:

Düsengröße:	Nr. 2
Anzahl Bohrungen:	7 [-]
Medium:	Heizöl S
Viskosität:	20 [mm²/s]

N.B.: Der aktuelle Luftdruck in bar ist am Ende jeder Kurve abzulesen



Betriebswerte:

Düsengröße:	Nr. 3
Anzahl Bohrungen:	7 [-]
Medium:	Heizöl S
Viskosität:	20 [mm²/s]

N.B.: Der aktuelle Luftdruck in bar ist am Ende jeder Kurve abzulesen



Betriebswerte:

Düsengröße:	Nr. 4
Anzahl Bohrungen:	7 [-]
Medium:	Heizöl S
Viskosität:	20 [mm²/s]

N.B.: Der aktuelle Luftdruck in bar ist am Ende jeder Kurve abzulesen



Betriebswerte:

Düsengröße:	Nr. 5
Anzahl Bohrungen:	7 [-]
Medium:	Heizöl S
Viskosität:	20 [mm²/s]

N.B.: Der aktuelle Luftdruck in bar ist am Ende jeder Kurve abzulesen



Betriebswerte:

Düsengröße:	Nr. 6
Anzahl Bohrungen:	7 [-]
Medium:	Heizöl S
Viskosität:	20 [mm²/s]

N.B.: Der aktuelle Luftdruck in bar ist am Ende jeder Kurve abzulesen



Betriebswerte:

Düsengröße:	Nr. 7
Anzahl Bohrungen:	7 [-]
Medium:	Heizöl S
Viskosität:	20 [mm²/s]

N.B.: Der aktuelle Luftdruck in bar ist am Ende jeder Kurve abzulesen



Betriebswerte:

Düsengröße:	Nr. 8
Anzahl Bohrungen:	7 [-]
Medium:	Heizöl S
Viskosität:	20 [mm²/s]

N.B.: Der aktuelle Luftdruck in bar ist am Ende jeder Kurve abzulesen



Betriebswerte:

Düsengröße:	Nr. 9
Anzahl Bohrungen:	7 [-]
Medium:	Heizöl S
Viskosität:	20 [mm²/s]

N.B.: Der aktuelle Luftdruck in bar ist am Ende jeder Kurve abzulesen



Betriebswerte:

Düsengröße:	Nr. 10
Anzahl Bohrungen:	7 [-]
Medium:	Heizöl S
Viskosität:	20 [mm²/s]

N.B.: Der aktuelle Luftdruck in bar ist am Ende jeder Kurve abzulesen



Betriebswerte:

Düsengröße:	Nr. 11
Anzahl Bohrungen:	7 [-]
Medium:	Heizöl S
Viskosität:	20 [mm²/s]

N.B.: Der aktuelle Luftdruck in bar ist am Ende jeder Kurve abzulesen



Betriebswerte:

Düsengröße:	Nr. 12
Anzahl Bohrungen:	7 [-]
Medium:	Heizöl S
Viskosität:	20 [mm²/s]

N.B.: Der aktuelle Luftdruck in bar ist am Ende jeder Kurve abzulesen

Druckluft-/Dampfdüse 32-Y-A°-Nr. 14-7

Durchsatz-Kennfeld

Brennstoffdurchsatz in kg/h

7-07



Betriebswerte:

Düsengröße:	Nr. 14
Anzahl Bohrungen:	7 [-]
Medium:	Heizöl S
Viskosität:	20 [mm²/s]

N.B.: Der aktuelle Luftdruck in bar ist am Ende jeder Kurve abzulesen